

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Identificazione della sostanza

**ARIA COMPRESSA**

Descrizione chimica

Miscela binaria composta da Azoto e Ossigeno

#### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati:

Impiego industriale e professionale.

Uso medicinale terapeutico e/o diagnostico

Fare un'analisi di rischio prima dell'uso.

Usi sconsigliati:

Uso di consumo

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale:

Tergas S.r.l.

Indirizzo:

Via A. Meucci, 20 - 30020 Noventa di Piave (VE)

Telefono:

0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

E-mail:

info@tergas.it

Sito internet:

www.tergas.it

E-mail (persona competente):

roberto.borroee@tergas.it

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

| Paese  | Via               | Città                 | Telefono      | Reperibilità                                 |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------|--|
| Italia | Via A. Meucci, 20 | Noventa di Piave (VE) | 0421 65 88 78 | lun-ven: 08.00 – 17.00<br>sab: 08.00 – 12.00 |

| Paese  | Organismo/Società   | Indirizzo                                      | Telefono        |
|--------|---|--|-----------------|
| Italia | Centro Antiveleni<br>Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII",<br>tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e<br>farmacologia | piazza OMS, 1<br>24127 Bergamo                 | 800 883300      |
| Italia | Centro Antiveleni<br>Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Granda  | piazza Ospedale<br>Maggiore, 3<br>20162 Milano | +39 02 66101029 |
| Italia | Centro Antiveleni<br>Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS<br>Fondazione Salvatore   | via Salvatore Maugeri, 10<br>27100 Pavia       | +39 0382 24444  |
| Italia | Centro Antiveleni<br>Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia<br>clinica  | largo Agostino Gemelli, 8<br>00168 Roma        | +39 06 3054343  |
| Italia | Centro Antiveleni<br>Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza,<br>Università di Roma  | viale del Policlinico, 155<br>00161 Roma       | +39 06 49978000 |
| Italia | Centro Antiveleni<br>Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento<br>emergenza e accettazione DEA   | piazza Sant'Onofrio, 4<br>00165 Roma           | +39 06 68593726 |
| Italia | Centro Antiveleni<br>Azienda ospedaliera universitaria riuniti  | viale Luigi Pinto, 1<br>71122 Foggia           | 800 183459      |
| Italia | Centro Antiveleni<br>Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio<br>di anestesia e rianimazione                                  | via Antonio Cardarelli, 9<br>80131 Napoli      | +39 081 5453333 |

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023 Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



|        |   |   |                 |
|--------|---|---|-----------------|
| Italia | Centro Antiveleni<br>Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di<br>Verona sede di Borgo Trento | piazzale Aristide Stefani,<br>1<br>37126 Verona | 800 011858      |
| Italia | Centro Antiveleni<br>Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O.<br>Tossicologia medica               | largo Brambilla, 3<br>50134 Firenze             | +39 055 7947819 |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

| Classe di pericolo                  | Categoria | Indicazione di pericolo |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Gas sotto pressione – Gas compresso | -         | H280                    |

Per il testo completo vedere Punto 16

**I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente**

I recipienti di gas compressi possono esplodere se esposti ad alte temperature

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

**Avvertenza:** ATTENZIONE

**Pittogrammi:** GHS04



**Indicazioni di pericolo:** H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

**Consigli di prudenza:** *conservazione* P403 : Conservare in luogo ben ventilato

### 2.3 Altri pericoli

In alta concentrazione può provocare asfissia

**Risultati della valutazione PBT e vPvB**

In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è una PBT o una vPvB.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

Non applicabile

### 3.2 Miscela

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



| Nome     | Identificatore del prodotto | %        | Classificazione Reg. (CE) n. 1272/2008      |
|----------|-----------------------------|----------|---|
| Azoto    | N. CAS 7727-37-9            | 79 % w/w | Press. Gas (Comp.), H280                    |
|          | N.CE 231-783-9              |          |   |
|          | N. INDICE -                 |          |   |
|          | N. Registrazione - [*1]     |          |   |
| Ossigeno | N. CAS 7782-44-7            | 21 % w/w | Press. Gas (Comp.), H280<br>Ox. Gas 1, H270 |
|          | N.CE 231-956-9              |          |   |
|          | N. INDICE -                 |          |   |
|          | N. Registrazione - [*1]     |          |   |

Testo integrale delle frasi H : vedere la sezione 16

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.

\*1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH, esente dall'obbligo di registrazione.

\*2: Scadenza di registrazione non superata.

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

**Note generali:** Non sono previsti effetti avversi per questo prodotto.

**Se inalata:** Non sono previsti effetti avversi derivanti da questo prodotto.

**A contatto con la pelle:** Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

**A contatto con gli occhi:** Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

**Se ingerita:** L'ingestione è considerata una via di esposizione poco probabile.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Richiedere l'intervento medico di emergenza. Chiamare il 118.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei:**

Il materiale non brucerà. In caso di incendio nell'area circostante: utilizzare un agente estinguente adatto.

**Mezzi di estinzione non idonei:**

Nessuno

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



**Prodotti di combustione pericolosi:** Nessuno

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Coordinare l'intervento antincendio in funzione dell'incendio circostante. L'esposizione alle fiamme e al calore può causare la rottura del recipiente. Raffreddare i contenitori esposti al rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta. Non riversare l'acqua contaminata dell'incendio negli scarichi fognari. Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto. Se possibile utilizzare acqua nebulizzata per abbattere i fumi. Spostare i recipienti lontano dall'area dell'incendio se questo può essere fatto senza rischi.

**Dispositivi di protezione per addetti antincendio:**

Usare l'autorespiratore. Indumenti di protezione e dispositivi di protezione (autorespiratori) standard per vigili del fuoco. EN 137 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera. EN 469: Indumenti di protezione per vigili del fuoco. EN 659: Guanti di protezione per vigili del fuoco.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**Per chi non interviene direttamente**

Nessuno

**Per chi interviene direttamente**

Nessuno

### 6.2 Precauzioni ambientali

Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita**

-

**Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita**

-

**Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci**

-

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere anche le sezioni 8 e 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

**Uso sicuro del prodotto**

Non respirare il gas. Evitare il rilascio del prodotto in atmosfera. Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene industriale. Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato può manipolare i gas sotto pressione. Prendere in considerazione le valvole di

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



sicurezza nelle installazioni per gas. Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente) verificato contro le fughe prima dell'uso. Non fumare mentre si manipola il prodotto. Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.

### ***Manipolazione sicura del contenitore del gas***

Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore. Non permettere il riflusso del gas nel contenitore. Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere. Quando si spostano le bombole, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di movimentazione (carrelli, carrelli a mano, etc...) progettati per il trasporto delle bombole. Lasciare i cappellotti di protezione delle valvole in posizione fino a quando il contenitore non è stato fissato a un muro o a un banco di lavoro o posizionato in un opportuno sostegno ed è pronto per l'uso. Se l'operatore incontra una qualsiasi difficoltà durante il funzionamento della valvola interrompere l'uso e contattare il fornitore. Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza. Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore. Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua. Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura. Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo anche se vuoto, anche se ancora connesso all'apparecchiatura. Mai tentare di trasferire i gas da una bombola/contenitore a un altro. Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del contenitore. Non rimuovere né rendere illeggibili le etichette apposte dal fornitore per l'identificazione del contenuto della bombola. Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.

### ***Misure di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri***

-

### ***Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale***

-

## **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Osservare le normative e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti. I recipienti non devono essere immagazzinati in condizioni tali da favorire fenomeni corrosivi. I cappellotti e/o i tappi devono essere montati. I recipienti devono essere immagazzinati in posizione verticale e ancorati in modo da prevenirne la caduta. I contenitori in stoccaggio dovrebbero essere controllati periodicamente per verificarne le condizioni generali ed eventuali perdite. Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata. Immagazzinare i recipienti in aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da sorgenti di calore e da fonti di ignizione. Tenere lontano da sostanze combustibili.

### ***Sostanze o miscele incompatibili***

Non risultano note sostanze o miscele incompatibili

### ***Altre informazioni da tenere in considerazione:***

-

### ***Disposizioni relative alla ventilazione***

Mantenere i recipienti in ambiente ben ventilato

## **7.3 Usi finali specifici**

Nessuno

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



### SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

##### Valori limite nazionali

##### *Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)*

Per nessun componente è stato definito un limite di esposizione.

##### *Valori relativi alla salute umana*

Per nessun componente è stato definito un limite.

##### *Valori ambientali*

Nessun dato disponibile

##### *Procedure di monitoraggio raccomandate*

-

#### 8.2 Controlli dell'esposizione

##### Controlli tecnici idonei

Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.

Assicurare che l'esposizione sia ben al di sotto dei limiti di esposizione professionale.

I sistemi sotto pressione devono essere controllati periodicamente per verificare l'assenza di fughe.

Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di manutenzione.

Usare preferibilmente connessioni a serraggio permanente (es. tubi saldati). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto.

##### Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio in ogni area di lavoro, per valutare il rischio correlato all'utilizzo del prodotto e per individuare i DPI appropriati ai rischi identificati.

Devono essere considerate le seguenti raccomandazioni: Proteggere gli occhi, il viso e la pelle da spruzzi di liquido.

Devono essere selezionati DPI conformi agli standard EN/ISO raccomandati.

##### *Protezioni per occhi/volto*

Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale. Indossare occhiali a mascherina durante le operazioni di travaso o disconnessione della manichetta.

EN 166 - Protezione personale degli occhi.

##### *Protezione della pelle*

Indossare scarpe di sicurezza durante la movimentazione dei contenitori.

EN ISO 20345 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza.

##### *Protezione delle mani*

Indossare guanti da lavoro quando si movimentano i contenitori di gas.

EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici.

##### *Protezione respiratoria*

Non richiesta.

##### *Pericoli termici*

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



Non sono necessarie misure preventive.

### Controlli dell'esposizione ambientale

Fare riferimento alla legislazione locale per restrizioni alle emissioni in atmosfera. Vedere la sezione 13 per i metodi di trattamento/smaltimento specifici del gas.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|  |  |
|--|--|
| Stato fisico:  | GAS  |
| Colore:  | INCOLORE   |
| Odore:   | INODORE  |
| Soglia olfattiva:  | La soglia olfattiva è soggettiva e inadeguata per avvertire di una sovraesposizione.     |
| Punto di fusione/punto di congelamento [°C]:   | Non applicabile  |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione [°C]: | Nessun dato disponibile  |
| Infiammabilità:  | Non infiammabile   |
| Limite inferiore e superiore di esplosività [vol % in aria]:                           | Non esplosivo  |
| Punto di infiammabilità [°C]:  | Non applicabile  |
| Temperatura di autoaccensione [°C]:  | Non applicabile  |
| Temperatura di decomposizione [°C]:  | Non applicabile  |
| (valore) pH:   | Non applicabile  |
| Viscosità cinematica:  | Non applicabile  |
| Solubilità [mg/l]:   | Solubilità in acqua dei componenti della miscela:<br>Azoto: 20 mg/l<br>Ossigeno: 39 mg/l |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico):                    | Non applicabile  |
| Tensione di vapore [21,1 °C]:  | Non applicabile  |
| Densità [gr/cm <sup>3</sup> ]:   | Non applicabile  |
| Densità di vapore relativa [aria=1]:   | 1,02 a 15 °C (mediante calcolo)  |
| Caratteristiche delle particelle:  | Non applicabile  |

### 9.2 Altre informazioni

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



### Informazioni relative alle classi di pericoli fisici:

Gas/vapore più pesante dell'aria. Può accumularsi in spazi chiusi particolarmente al livello del suolo o al di sotto di esso.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3 Possibilità di reazione pericolose

Nessuno/a.

### 10.4 Condizioni da evitare

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, scintilli, fiamme libere. Non fumare.

### 10.5 Materiali incompatibili

Nessuno.

Consultare la norma ISO 11114 per informazioni aggiuntive sulla compatibilità dei materiali.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero generarsi prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### **Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)**

##### ***Tossicità acuta***

Non si aspettano effetti tossicologici da questo prodotto se sono rispettati i valori limite di esposizione.

##### ***Corrosione/irritazione della pelle***

Non è classificato come corrosivo

##### ***Lesioni oculari gravi/irritazione oculare***

Non è classificato come grave/irritante oculare

##### ***Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle***

Non è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle

##### ***Mutagenicità sulle cellule germinali***

Non è classificato come mutageno sulle cellule germinali

##### ***Cancerogenicità***

Non è classificato come cancerogeno



# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



### ***Tossicità per la riproduzione***

Non è classificato come tossico per la riproduzione

### ***Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola***

Non è classificato come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione singola)

### ***Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta***

Non è classificato come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

### ***Pericolo in caso di aspirazione***

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione

### **Informazioni sulle vie probabili di esposizione**

Non sono noti effetti sulla salute

### **Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche**

#### ***In caso di ingestione***

Non sono noti effetti sulla salute

#### ***In caso di contatto con gli occhi***

Non sono noti effetti sulla salute

#### ***In caso di inalazione***

Non sono noti effetti sulla salute

#### ***In caso di contatto con la pelle***

Non sono noti effetti sulla salute

#### ***Altre informazioni***

-

### **Effetti immediati e ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine**

Non sono noti effetti sulla salute

### **Effetti interattivi**

Non sono noti effetti sulla salute

## **11.2 Informazioni su altri pericoli**

### **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Non elencato

### **Altre informazioni**

Non ci sono informazioni supplementari

## **SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

### **12.1 Tossicità**

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



### ***Tossicità acquatica***

Non classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico.

### ***Biodegradazione***

I dati non sono disponibili.

### **12.2 Persistenza e degradabilità**

La sostanza non risulta essere persistente

### **12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Si prevede che il prodotto sia biodegradabile e non si prevede che permanga per lunghi periodi di tempo in un ambiente acquatico.

### **12.4 Mobilità nel suolo**

A causa della sua elevata volatilità, è improbabile che il prodotto causi inquinamento del suolo e delle falde acquifere.

### **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Non classificato come PBT o vPBT

### **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Non elencato

### **12.7 Altri effetti avversi**

Effetti sullo strato d'ozono: Nessuno

Effetti sul riscaldamento globale: Nessuno

## **SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

### **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Riferirsi al programma di recupero gas del fornitore.

Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.

Assicurarsi che non siano superati i limiti di emissione previsti dalle normative locali o indicate nelle autorizzazioni.

Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA Doc 30 "Disposal of gases", reperibile all'indirizzo <http://www.eiga.org>.

#### **Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti**

Non applicabile

#### **Trattamento dei rifiuti di contenitori/imbballaggi**

Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.

#### **Disposizioni pertinenti riguardanti i rifiuti**

16 05 05: Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04.

Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da parte di imprese esterne devono essere effettuati in conformità alla normativa vigente.

### Osservazioni

-

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

|             |      |
|-------------|------|
| ADR/RID/ADN | 1002 |
| IMDG-Code   | 1002 |
| ICAO-TI     | 1002 |

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ADR/RID/ADN | ARIA COMPRESSA  |
| IMDG-Code   | AIR, COMPRESSED |
| ICAO-TI     | AIR, COMPRESSED |

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

|             |   |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | 2 |
| IMDG-Code   | 2 |
| ICAO-TI     | 2 |

### 14.4 Gruppo di imballaggio

|             |   |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | - |
| IMDG-Code   | - |
| ICAO-TI     | - |

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Materia pericolosa per l'ambiente (ambiente acquatico): NON PERICOLOSO

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.

Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in caso di incidente o di emergenza.

Prima di iniziare il trasporto :

- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappello (ove fornito) sia correttamente montato.
- Assicurarsi che vi sia adeguata ventilazione.
- Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



Non applicabile

### **14.8 Altre informazioni utili ai fini del trasporto**

#### **Trasporto secondo ADR/RID/ADN**

Dicitura da riportare sul documento di trasporto: UN 1002 ARIA COMPRESSA, 2.2 (E)

Codice di classificazione: 1A

Etichetta/e di pericolo: 2.2



Disposizioni speciali (DS): 392 / 397 / 655 / 662

Quantità esenti (EQ): E1

Quantità limitate (LTD QTY): 120 ml

Istruzione di imballaggio P200

Categoria di trasporto: 3

Codice di restrizione al passaggio in galleria: E

Numero di identificazione del pericolo: 20

#### **Trasporto secondo IMDG**

Dicitura da riportare sul documento di trasporto: UN 1002 AIR COMPRESSED, 2.2

Etichetta/e di pericolo: 2.2



Disposizioni speciali (DS): 392

Quantità esenti (EQ): E1

Quantità limitate (LTD QTY): 120 ml

Istruzione di imballaggio P200

EmS: F-C, S-V

Categoria di stivaggio: A

Gruppo di segregazione: -

#### **Trasporto secondo ICAO**

Dicitura da riportare sul documento di trasporto: UN 1002 AIR COMPRESSED, 2.2

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



Etichetta/e di pericolo: 2.2



Istruzioni di imballaggio: 200

Quantità esenti (EQ): E1

Quantità limitate (LTD QTY): 0

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Relative disposizioni della Unione Europea (UE)**

***Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII***

Non soggetto a restrizione.

***Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV)/SVHC - elenco delle sostanze candidate***

Non incluso.

***Direttiva Seveso***

Non incluso.

***Regolamento sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC)***

Non incluso nell'elenco del regolamento PIC (reg. (UE) N. 649/2012)

***Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)***

Non incluso nell'elenco del regolamento POP (reg. (UE) N. 2019/1021)

***Altre informazioni***

Assicurare l'osservanza di tutte le norme nazionali e locali.

#### **15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Per questo prodotto non è necessario effettuare una valutazione della sicurezza chimica (CSA)

### SEZIONE 16: Altre informazioni

**Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)**

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



Aggiornamento al Regolamento UE 878/2020. Le modifiche effettuate non sono rilevanti per la sicurezza.

| Sezione | Elemento modificato                 | Stato      | Note   |
|---------|-------------------------------------|------------|--|
| 1       | Suddivisione della sezione          | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 2       | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 3       | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 4       | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 5       | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 6       | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 7       | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 8       | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 9       | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 10      | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 11      | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 12      | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 13      | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 14      | Struttura e contenuto della sezione | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 15      | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |
| 16      | Struttura della sezione             | Modificato | Modifiche ai sensi del reg. (UE) N. 878/2020 |

### Abbreviazioni e acronimi

| Acronimo   | Significato   |
|------------|---|
| 2006/15/CE | Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE        |
| 8 ore      | Media ponderata nel tempo   |
| ADN        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interne) |
| ADR        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)   |

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023

Rev: 3.0

Sostituisce la versione del: 01/01/2016



|                 |  |
|-----------------|--|
| Aquatic Chronic | Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico   |
| Asp. Tox        | Pericolo in caso di aspirazione  |
| BCF             | Bioconcentration factor (fattore di bioconcentrazione)   |
| BOD             | Biochemical Oxygen Demand (richiesta biochimica di ossigeno)   |
| breve termine   | Limite per breve tempo di esposizione  |
| Carc.           | Cancerogenicità  |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico)   |
| CLP             | Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele  |
| COD             | Chemical Oxygen Demand (richiesta chimica di ossigeno)   |
| COV             | Composti organici volatili   |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)   |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)   |
| EC50            | Effective Concentration 50 % (concentrazione efficace 50 %). L'CE50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata in grado di provocare come effetto 50% di cambiamenti (per esempio, sulla crescita) durante un intervallo di tempo specificato |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)   |
| EL50            | Effective Loading 50 %: la EL50 corrisponde al tasso di carico richiesto per produrre una risposta nel 50% degli organismi sperimentali  |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)   |
| EmS             | Emergency Schedule (piano di emergenza)  |
| Flam. Liq.      | Liquido infiammabile   |
| GHS             | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite  |
| IATA            | Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei  |
| IATA/DGR        | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente in trasporto aereo di merci pericolose)  |
| ICAO            | International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale)   |
| ICAO-TI         | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose)   |
| IMDG            | International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)   |
| IMDG-Code       | Codice marittimo internazionale delle merci pericolose   |
| IOELV           | Valori limite indicativi di esposizione professionale  |
| LC50            | Lethal Concentration 50 % (concentrazione letale 50 %): la CL50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che è in grado di provocare 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo   |
| LD50            | Lethal Dose 50 % (dose letale 50 %): la DL50 corrisponde alla dose di una sostanza testata che è in grado di provocare 50 % di mortalità in un determinato intervallo di tempo   |
| LL50            | Lethal Loading 50 %: la LL50 corrisponde alla velocità di caricamento che è in grado di provocare 50 % di mortalità  |

# Scheda di Sicurezza

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 878/2020 (Allegato II - REACH)

## ARIA COMPRESSA (MEDICINALE)

Data di ultima revisione: 18/05/2023 Rev: 3.0  
Sostituisce la versione del: 01/01/2016



|             |  |
|-------------|--|
| log KOW     | n-Ottanolo/acqua   |
| NLP         | No-Longer Polymer (ex polimero)  |
| Nr CE       | L'inventario CE (EINECS, ELINCS e la lista NLP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le sostanze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea) |
| Nr indice   | Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008   |
| PBT         | Persistente, Bioaccumulabile e Tossico   |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)  |
| ppm         | Parti per milione  |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)                                  |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)        |
| Skin Corr.  | Corrosivo per la pelle   |
| Skin Irrit. | Irritante per la pelle   |
| STA         | Stima della Tossicità Acuta  |
| STOT RE     | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta  |
| STOT SE     | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola   |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)  |
| VLEP        | Valore limite di esposizione professionale   |
| VM          | Valore massimo   |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)   |

### Fraasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nei capitoli 2 e 3)

| Codice             | Testo  |
|--------------------|--|
| H270               | Può provocare o aggravare un incendio; comburente.         |
| H280               | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. |
| Press. Gas (Comp.) | Gas sotto pressione: Gas compresso                         |

### Clausola di esclusione di responsabilità

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa.

Sebbene sia stata posta la massima cura nella redazione di questo documento, la Società non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni derivanti dal suo utilizzo.